

# **ВНИМАНИЕ - МРАМОРНЫЙ КЛОП!**

В Краснодарском крае обнаружен карантинный вредитель – **коричнево-мраморный клоп**. Многояден – питается 300 видами растений. Поврежденный ним корм (кукуруза, бобовые) животные не употребляют в пищу, при склёвывании клопа в пищу, мясо птицы приобретает специфический вкус. При появлении на полях уничтожается урожай до 50-70%.

**Убедительная просьба ко всем жителям района:** мраморный клоп находится в спячке (выходит из зимовки при наступлении температур +15 градусов), необходимо осмотреть все дощатые помещения (дачи, сараи), сложенные для хранения стройматериалы, коробки и ящики внутри подсобных помещений. Одна взрослая особь клопа в течение года откладывает до 6 млн. яиц.



**При обнаружении обращаться в администрацию  
сельского поселения,  
управление сельского хозяйства, Россельхознадзор для  
идентификации  
(конт. тел. 3-19-67; 3-07-59).**

# РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

онжом хн дин жадыл жыныштынано ишт  
онжом доңдо нидо вЕ жиңүрүдя атижеткүнү  
йөкт. Жедозо жашауда үрсюлат чурда эн атижеткүнү  
бийк «атказы» да жет да же тосынайтайды да же  
эрши или жет киңирни толуктундура в онеколес



**Зимуют взрослые клопы** в сухих местах – внутри пней, стволов, в хозпостройках. Клопы проникают в дома через щели, под сайдинг, пережиная холодное время года. В период зимовки клопы снижают свою активность. **Весной** при выходе клопа из мест зимовки **очень важный** способ борьбы с ним – **ручной сбор** (сгребание, сметание) и **уничтожение насекомых**. Это очень важно, ведь **уничтожение одного клопа означает гибель последующих поколений**. Один клоп за год теоретически может дать **до 6,75 млн. штук потомства**.

Необходимо на своем участке произвести **щательный осмотр** всех укромных мест, щелей, провести очистку стволов деревьев от неживых слоев коры и прочее.



**При температуре выше +10<sup>0</sup>С** клоп **выходит** из мест зимовки и начинает активно питаться перед спариванием. В этот период необходимо применять инсектициды в местах скопления клопов.


Также развешивают феромонные ловушки для выявления и отлова клопа.

Возможно применение световых ловушек (белая бумага с электрической лампочкой, под которой размещают сосуд с мыльным раствором).

Обычно размещают 13 ловушек на гектар (примерно через 25-30 метров). В частном секторе – 1 ловушка на участок.




мыннбаоңғат мәттүм быннеконан жаңоодой  
ви хин в өттөңдүү үөк 25 пл и шывтөөт монотия  
арека. арека жашауда жаңоодой мөттө и үзгөмис  
этиттердүүнен салмааттардун жаңоуунин атказ



### Одна самка откладывает до 300 яиц!

При обнаружении единичных кладок яиц, их можно уничтожить вручную. За один обход можно уничтожить не одну тысячу будущих особей. Такой способ борьбы имеет смысл, так как «травить» яйца бесполезно, а вылупившиеся личинки так или иначе успеют навредить растениям до обработки химикатами или другими средствами. Осматривать растения нужно сразу после всходов. **Обращайте внимание на нижнюю сторону листа**, на которой обычно располагаются кладки яиц.



При отрождении личинок химический метод является наиболее действенным способом борьбы с вредителем. Эффективными в борьбе с личинками и имаго клопа зарекомендовали себя препараты Актара, Децис Эксперт, Танрек и целый ряд других препаратов (спросите у специалиста в магазине, какие есть в наличии).



Обработки пестицидами против взрослых особей клопа проводят в вечерние часы, когда летная активность вредителя снижается. Если численность вредителя высокая, то через 5-8 дней проводят вторую обработку (к периоду массового отрождения из яиц личинок первой генерации клопа). При необходимости проводят третью обработку в период появления личинок второй генерации.



**Важно помнить!** Начало ухода клопа на зимовку происходит после первой декады октября. Уже начиная со второй декады сентября и до весны необходимо проводить регулярный осмотр возможных укрытий – хозяйственных построек, чердаков, подвалов, гаражей, штабелей досок, животноводческих помещений и др. Особое внимание - уделять труднодоступным местам: щелям, нишам. Можно устроить клопам **фальшивимники** – развесывать на участке на высоте 2-3 метра картонные коробки, наполненные мятым гофрированным картоном, газетами и т.п. Клоп устроится в них на зимовку и затем коробки необходимо сжечь. Таким образом можно существенно сократить численность зимующих клопов.

**Контактные телефоны: 8(495)661-09-91; 8(861)224-54-07**